

QlikView Twitter Connector テーブル一覧

No.	テーブル物理名	説明
1	User_Trac	「対象ユーザ」でロードスクリプトを実行した時の対象ユーザのユーザ情報を保持します。
2	Tweet	対象ユーザが行ったツイート、リツイートおよび返信情報を保持します。
3	ReTweet	対象ユーザに対するリツイートおよび返信情報を保持します。
4	DirectMessages	認証ユーザが送受信したダイレクトメッセージ情報を保持します。
5	Search_Trac	「キーワード」でロードスクリプトを実行した時のキーワード検索情報を保持します。
6	Search	キーワード検索に一致したツイート、リツイートおよび返信情報を保持します。

QlikView Twitter Connector 項目一覧

User_Trac

No.	フィールド物理名	フィールド説明
1	a_load_date	ロードスクリプト実行日時
2	c_user_id	対象ユーザ: ユーザID
3	a_name	対象ユーザ: 名前
4	a_location	対象ユーザ: 場所
5	a_lang	対象ユーザ: 言語設定
6	a_screen_name	対象ユーザ: ユーザ名
7	a_favourites_count	対象ユーザ: お気に入り数
8	a_followers_count	対象ユーザ: フォロワー数
9	a_listed_count	対象ユーザ: リスト数
10	a_statuses_count	対象ユーザ: ツイート数
11	a_friends_count	対象ユーザ: Following数
12	a_created_at	対象ユーザ: 登録日
13	a_protected	対象ユーザ: ツイートの公開設定
14	a_profile_image_url	対象ユーザ: 画像
15	a_klout_score	対象ユーザ: KLOUT SCORE (未設定及び取得できない場合はNULL)
16	a_klout_day_change	対象ユーザ: KLOUT SCORE 一日の増減 (未設定及び取得できない場合はNULL)
17	a_klout_week_change	対象ユーザ: KLOUT SCORE 一週間の増減 (未設定及び取得できない場合はNULL)
18	a_klout_month_change	対象ユーザ: KLOUT SCORE 一ヶ月の増減 (未設定及び取得できない場合はNULL)

※赤字フィールド名は主キーを表します

DirectMessages

No.	フィールド物理名	フィールド説明
1	d_id	ダイレクトメッセージID
2	d_created_at	ダイレクトメッセージ作成日時
3	d_text	ダイレクトメッセージテキスト
4	d_updatetime	ダイレクトメッセージ情報の更新日時
5	d_recipient_id	受信したユーザのユーザID
6	d_sender_id	送信したユーザのユーザID
7	d_recipient_name	受信したユーザ: 名前
8	d_recipient_location	受信したユーザ: 場所
9	d_recipient_lang	受信したユーザ: 言語設定
10	d_recipient_screen_name	受信したユーザ: ユーザ名
11	d_recipient_favourites_count	受信したユーザ: お気に入り数
12	d_recipient_followers_count	受信したユーザ: フォロワー数
13	d_recipient_listed_count	受信したユーザ: リスト数
14	d_recipient_statuses_count	受信したユーザ: ツイート数
15	d_recipient_friends_count	受信したユーザ: Following数
16	d_recipient_created_at	受信したユーザ: 登録日
17	d_recipient_protected	受信したユーザ: ツイートの公開設定
18	d_recipient_profile_image_url	受信したユーザ: 画像
19	d_sender_name	送信したユーザ: 名前
20	d_sender_location	送信したユーザ: 場所
21	d_sender_lang	送信したユーザ: 言語設定
22	d_sender_screen_name	送信したユーザ: ユーザ名
23	d_sender_favourites_count	送信したユーザ: お気に入り数
24	d_sender_followers_count	送信したユーザ: フォロワー数
25	d_sender_listed_count	送信したユーザ: リスト数
26	d_sender_statuses_count	送信したユーザ: ツイート数
27	d_sender_friends_count	送信したユーザ: Following数
28	d_sender_created_at	送信したユーザ: 登録日
29	d_sender_protected	送信したユーザ: ツイートの公開設定
30	d_sender_profile_image_url	送信したユーザ: 画像

QlikView Twitter Connector テーブル一覧

Tweet

No.	フィールド物理名	フィールド説明
1	c_id	TweetメッセージID
2	t_created_at	Tweetメッセージ作成日時
3	t_created_m_at	Tweetメッセージ作成日時を2005/1/1 00:00 からの経過分(ふん)で変換
4	t_retweet_count	Tweetメッセージリツイート数
5	t_text	Tweetメッセージテキスト
6	t_updatetime	Tweetメッセージ情報の更新日時
7	t_in_reply_to_status_id	対象ユーザが返信をしたメッセージID
8	t_in_reply_to_user_id	対象ユーザが返信をしたユーザID
9	t_retweeted_status_id	対象ユーザがリツイートをしたメッセージID
10	t_retweeted_status_user_id	対象ユーザがリツイートをしたユーザID
11	c_user_id	対象ユーザ: ユーザID
12	t_user_name	対象ユーザ: 名前
13	t_user_location	対象ユーザ: 場所
14	t_user_lang	対象ユーザ: 言語設定
15	t_user_screen_name	対象ユーザ: ユーザ名
16	t_user_favourites_count	対象ユーザ: お気に入り数
17	t_user_followers_count	対象ユーザ: フォロワー数
18	t_user_listed_count	対象ユーザ: リスト数
19	t_user_statuses_count	対象ユーザ: ツイート数
20	t_user_friends_count	対象ユーザ: Following数
21	t_user_created_at	対象ユーザ: 登録日
22	t_user_protected	対象ユーザ: ツイートの公開設定
23	t_user_profile_image_url	対象ユーザ: 画像
24	t_in_reply_to_user_name	対象ユーザが返信をしたユーザ: 名前
25	t_in_reply_to_user_location	対象ユーザが返信をしたユーザ: 場所
26	t_in_reply_to_user_lang	対象ユーザが返信をしたユーザ: 言語設定
27	t_in_reply_to_user_screen_name	対象ユーザが返信をしたユーザ: ユーザ名
28	t_in_reply_to_user_favourites_count	対象ユーザが返信をしたユーザ: お気に入り数
29	t_in_reply_to_user_followers_count	対象ユーザが返信をしたユーザ: フォロワー数
30	t_in_reply_to_user_listed_count	対象ユーザが返信をしたユーザ: リスト数
31	t_in_reply_to_user_statuses_count	対象ユーザが返信をしたユーザ: ツイート数
32	t_in_reply_to_user_friends_count	対象ユーザが返信をしたユーザ: Following数
33	t_in_reply_to_user_created_at	対象ユーザが返信をしたユーザ: 登録日
34	t_in_reply_to_user_protected	対象ユーザが返信をしたユーザ: ツイートの公開設定
35	t_in_reply_to_user_profile_image_url	対象ユーザが返信をしたユーザ: 画像
36	t_retweeted_status_user_name	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: 名前
37	t_retweeted_status_user_location	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: 場所
38	t_retweeted_status_user_lang	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: 言語設定
39	t_retweeted_status_user_screen_name	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: ユーザ名
40	t_retweeted_status_user_favourites_count	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: お気に入り数
41	t_retweeted_status_user_followers_count	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: フォロワー数
42	t_retweeted_status_user_listed_count	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: リスト数
43	t_retweeted_status_user_statuses_count	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: ツイート数
44	t_retweeted_status_user_friends_count	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: Following数
45	t_retweeted_status_user_created_at	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: 登録日
46	t_retweeted_status_user_protected	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: ツイートの公開設定
47	t_retweeted_status_user_profile_image_url	対象ユーザがリツイートをしたユーザ: 画像

※赤字フィールド名は主キーを表します

QlikView Twitter Connector テーブル一覧

ReTweet

No.	フィールド物理名	フィールド説明
1	c_user_id	対象ユーザ: ユーザID
2	c_id	リツイートまたは返信された対象ユーザが行ったTwitterメッセージID
3	r_id	ReTweetメッセージID
4	r_created_at	ReTweeメッセージ作成日時
5	r_created_m_at	ReTweeメッセージ作成日時を2005/1/1 00:00 からの経過分(ふん)で変換
6	r_text	ReTweeテキスト
7	r_type	ReTwee種類('reply'または'retweet'またはNULL値)
8	r_updatetime	ReTweeメッセージ情報の更新日時
9	r_user_id	リツイートまたは返信したユーザID
10	r_name	リツイートまたは返信したユーザ: 名前
11	r_location	リツイートまたは返信したユーザ: 場所
12	r_lang	リツイートまたは返信したユーザ: 言語設定
13	r_screen_name	リツイートまたは返信したユーザ: ユーザ名
14	r_favourites_count	リツイートまたは返信したユーザ: お気に入り数
15	r_followers_count	リツイートまたは返信したユーザ: フォロワー数
16	r_listed_count	リツイートまたは返信したユーザ: リスト数
17	r_statuses_count	リツイートまたは返信したユーザ: ツイート数
18	r_friends_count	リツイートまたは返信したユーザ: Following数
19	r_created_at	リツイートまたは返信したユーザ: 登録日
20	r_protected	リツイートまたは返信したユーザ: ツイートの公開設定
21	r_profile_image_url	リツイートまたは返信したユーザ: 画像

※赤字フィールド名は主キーを表します

Search_Trac

No.	フィールド物理名	フィールド説明
1	e_load_date	ロードスクリプト実行日時
2	e_keywords	対象キーワード
3	e_lang	対象言語
4	e_record_count	取得件数(取得できなかった場合は-1を戻します)

Search

No.	フィールド物理名	フィールド説明
1	s_id	SearchメッセージID
2	s_created_at	Searchメッセージ作成日時
3	s_text	Searchメッセージテキスト
4	s_type	Searchメッセージ種類('tweet'または'reply'または'retweet'または"[空文字]") ※2013/4/1現在 'reply'と"[空文字]"のみ取得可
5	s_retweet_count	Searchメッセージリツイート数
6	s_source	SearchメッセージURL
7	s_retweeted	Searchメッセージリツイートフラグ
8	s_updatetime	Searchメッセージメッセージ情報の更新日時
9	s_user_id	ツイートまたはリツイートまたは返信したユーザ: ユーザID
10	s_user_name	ツイートまたはリツイートまたは返信したユーザ: 名前
11	s_user_screen_name	ツイートまたはリツイートまたは返信したユーザ: ユーザ名
12	s_user_time_zone	ツイートまたはリツイートまたは返信したユーザ: タイムゾーン
13	s_user_lang	ツイートまたはリツイートまたは返信したユーザ: 言語設定
14	s_user_created_at	ツイートまたはリツイートまたは返信したユーザ: 登録日
15	s_user_profile_image_url	ツイートまたはリツイートまたは返信したユーザ: ユーザ画像URL
16	s_user_statuses_count	ツイートまたはリツイートまたは返信したユーザ: ツイート数

2013/4/1現在